

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số vật tư thiết bị phục vụ bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 12 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/12/2025

Lưu ý: Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Xe tiêm 02 tầng bằng Inox	- Kích thước: Dài 800mm x Rộng 500mm x Cao 750mm (± 5%) (chưa tính bánh xe) - Xe có 2 tầng khay, mỗi tầng đều có lan can 4 phía, - Có 02 ngăn kéo dưới tầng trên cùng chia đều làm 06 ô để đựng thuốc và vật tư tiêu hao. - Khung xe bên phải có 2 móc treo hai bên, 1 giỏ đựng xô, - Khung bên trái có 1 giỏ đựng vật tư tiêu hao, 1 giỏ đựng chai nước sát khuẩn, 2 móc treo can đựng vật sắc nhọn - Bốn bánh xe Φ100mm, trong đó có ít nhất 2 bánh có phanh hãm. - Vật liệu: Toàn bộ xe được làm bằng inox SUS304 (trừ bánh xe). + Mặt khay được làm bằng tấm inox có độ dày ≥ 0,8mm.	40	Cái

		+ Khung xe được làm bằng inox ống $\geq \Phi 22\text{mm}$ dày 1,2mm + Thanh giằng lan can được làm bằng inox ống $\geq \Phi 12\text{ mm}$ + Trọng lượng: $\geq 20\text{kg}$.		
2	Cọc truyền Inox	- Kích thước: Cao 1800mm, đường kính chân đế $\geq 540\text{mm} \pm 10\%$. Vật liệu: - Toàn bộ làm bằng inox SUS201 + Chân giá làm bằng hộp $\geq 25 \times 50\text{mm}$ + Cột chính bằng inox ống $\geq \Phi 31\text{mm}$ + Hộp hàn móc treo bằng hộp $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ + Móc treo dịch truyền làm bằng inox dây $\geq \Phi 5\text{mm}$ + Bốn bánh xe $\Phi 50\text{mm}$, cangk thép mạ.	50	Cái
3	Xe lăn tay (xe đẩy ngồi)	Cấu hình gồm: - Xe chính: 01 cái – - Bánh xe lớn: 02 cái - Bánh xe nhỏ: 02 cái - Đệm ngồi, tựa lưng: 01 bộ - Phanh: 02 cái - Đỡ chân: 02 cái Kích thước: + Chiều dài (mm): $\geq 950 \pm 5\%$, Chiều rộng (mm): $\geq 600 \pm 5\%$. Chiều cao (mm): $\geq 850 \pm 5\%$: + Có 2 tay đẩy, xe có thể gấp gọn khi không sử dụng + 2 bánh lớn chịu tải, 2 bánh nhỏ dẫn hướng. - Tải trọng: $\geq 100\text{ Kg}$. Vật liệu: - Khung và các tay đỡ: Inox SUS304 + Khung chính bằng inox ống $\geq \Phi 22 \times 1\text{mm}$. + Thanh chống chịu lực bằng inox ống $\geq \Phi 25 \times 1,2\text{mm}$. + Thanh đỡ chân bằng inox ống $\geq \Phi 19 \times 1\text{mm}$. + Ốp sườn bằng inox tấm dày 0,4- 0,5mm + Bạc đỡ bằng inox $\geq \Phi 31 \times 1,2\text{mm}$; inox đặc $\Phi 16$; inox đặc $\Phi 12$ - Tựa lưng và đệm ngồi: Vải giả da. - Đỡ bàn chân: Nhôm đúc hoặc nhựa. - Bánh xe: Cao su đặc. - Các trục bánh xe, trục quay, may ơ, vành bánh xe, vòng lăn: thép mạ	20	Cái

4	Xe cẩu nâng hạ 1 tay quay (xe đẩy nằm)	Cấu hình gồm: - Xe cẩu đồng bộ: 01 cái - Cọc truyền : 01 cái - Đệm mút (tương đương với xe): 01 cái - Kích thước (mm): Dài 2000 x Rộng 660 x Cao 530/800 ±5% - Vật liệu chính làm bằng thép sơn tĩnh điện. + Cẩu có thể điều chỉnh nâng hạ cao thấp, tầm lưng và chân nhờ hệ thống trục vít me. + Khung dưới, khung trên, giằng làm bằng thép hộp ≥ 30x60mm độ dày ≥ 1.2mm + Mặt cẩu, tấm nâng đầu, khay để đồ, dò để bình oxy làm bằng thép tấm dày ≥ 1.2mm. + Tay đẩy bằng thép ống ≥ Φ22mm + Lan can hai bên bằng nhựa ABS, có thể nâng lên hạ xuống bằng thủy lực. - Xe cẩu sử dụng 04 bánh xe cao su đặc Φ125, trong đó 2 bánh có khóa đối xứng sau trước. - Cọc truyền dịch gồm 4 móc treo, có thể nâng cao thấp. - Đệm mút được bọc da hoặc chất liệu tương đương không thấm nước.	10	Cái
---	---	---	----	-----

1. Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo hành
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Các thông tin khác:

- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

