

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- CN – Vũ Thị Thuý Hằng – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị

- Số điện thoại: 0943.329456. Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua

Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ 07h00 ngày 26 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

- Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Công việc cần thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Công việc chung: Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

+ Đảm bảo công tác vệ sinh tại tất cả các khu vực trong Bệnh viện luôn sạch sẽ ngăn nắp, nhằm thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn tại Bệnh viện và khu vực ngoại cảnh luôn sạch, đẹp.

+ Thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo đúng quy định;

+ Thực hiện đúng nội quy Bệnh viện;

- Nhân lực cần yêu cầu: 45 người (Tối thiểu 7 nhân lực nam)

- Diện tích, vị trí cần vệ sinh, máy móc, vật tư tiêu hao và các yêu cầu cụ thể công việc (*Phụ lục kèm theo*)

2. Thời gian thực hiện công việc

- 24 tháng từ ngày ký kết hợp đồng

3. Địa điểm cung cấp

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Các Nhà cung cấp, Công Ty tại VN;
- Lưu: HCQT, 01.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Luyện

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 22/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, thời gian và nhân lực thực hiện

STT	Vị trí làm việc	Chi tiết từng khoa	Diện tích (m ²)
1	Khu 9 tầng: Nhà điều trị nội trú		13.550
	Tầng 1	Khoa Dược	
	Tầng 2	Khoa Chấn thương chỉnh hình (CTCH)	
	Tầng 3	Khoa Ngoại thần kinh – Ngoại CTCH	
	Tầng 4	Khoa Nội Tim mạch	
	Tầng 5	Khoa Nội Tim mạch	
	Tầng 6	Khoa Nội Tổng hợp	
	Tầng 7	Khoa Lão Khoa	
	Tầng 8	Khoa Mắt – TMH – RHM; Lão Khoa	
	Tầng 9	Khoa TMH - RHM	
2	Khu 5 tầng: Sản – Nhi		6.493
	Tầng 1	Khoa Phụ sản	
	Tầng 2	Khoa Phụ sản	
	Tầng 3	Khoa Phụ sản	
	Tầng 4	Khoa Nhi	
	Tầng 5	Khoa Nhi	
3	Khu 5 tầng: Ngoại Tổng hợp -PHCN- Ung bướu		4.340
	Tầng 1	Khoa Ung Bướu - PHCN	
	Tầng 2	PHCN	
	Tầng 3	Khoa Ngoại TH	
	Tầng 4	Khoa Ngoại TH	
	Tầng 5	Khoa Ngoại TH	
4	Khu 4 tầng: Trung tâm đón tiếp, điều trị ngoại trú		7.570
	Tầng 1	Khoa Khám bệnh; Cấp phát thuốc; Đón tiếp bệnh nhân; Thanh toán viện phí Khoa Khám bệnh + Đơn nguyên DSA	
	Tầng 2	Các phòng chức năng + TDCN	

STT	Vị trí làm việc	Chi tiết từng khoa	Diện tích (m ²)
	Tầng 3 Tầng 4	Hồi trường -Nội thận - Lọc máu + YHCT Không làm	
5	Khu 2 tầng: Nhà Cấp cứu - PHCN		1.864
	Tầng 1 Tầng 2	Khoa Hồi sức cấp cứu Khoa Hồi sức cấp cứu	
6	Khu 2 tầng: Khu nhà Hành chính quản trị		1.760
	Tầng 1 Tầng 2	Ban Giám đốc và các phòng chức năng	
7	Khu 4 tầng: Khu nhà kỹ thuật nghiệp vụ		9.268
	Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4	Khoa CDHA 03 khoa xét nghiệm: SH-HHTM-VS Khoa HSTC – CĐ, Đột quy Khoa PTGM-HS	
8	Khu 2 tầng: Bệnh nhiệt đới – Da liễu (02 tầng)		2.230
9	Khu điều trị U bướu (03 tầng); Khu xạ trị (01 tầng);		2.727
10	Khu tâm thần kinh (02 tầng)		1.056
11	Nhà Giải phẫu bệnh (01 tầng)		650
11	Lau chùi, vệ sinh, quét dọn khu sân vườn, tiền sảnh, lối đi, hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy	Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện	
12	Thu gom rác thải thông thường hàng ngày (tối thiểu 2 lần/ngày), vệ sinh khu tập kết rác	Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện	
14	Trồng và chăm sóc cây tiêu cảnh, cắt cây cảnh	Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện	

2. Yêu cầu về nội dung công việc:

* Công việc hằng ngày:

- Vệ sinh khu ngoại cảnh xung quanh các khoa và các khu nhà: dọn dẹp cỏ, thu gom lá cây và rác đến nơi quy định.
- Vệ sinh sàn, sảnh chờ
- Vệ sinh cửa, kính ra vào
- Vệ sinh sảnh, hành lang
- Vệ sinh quạt cây, treo tường, quạt trần.
- Làm sạch các phòng chuyên môn, giao ban.
- + Làm sạch sàn.
- + Làm sạch ngoài tủ đựng tài liệu.
- + Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị, máy móc chuyên dụng).
- + Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào.
- + Quét mạng nhện trần, tường, đèn.
- + Làm sạch vách kính, cửa kính.
- + Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện.
- Làm sạch phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, y tá, phòng họp giao ban
- + Làm sạch sàn.
- + Làm sạch ngoài tủ đựng tài liệu.
- + Làm sạch trần, tường, đèn, quạt.
- + Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị chuyên dụng).
- + Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào.
- + Quét mạng nhện trần, tường, đèn.
- + Làm sạch vách kính, cửa kính (cao dưới 4m).
- + Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện.
- Làm sạch Buồng bệnh của Bệnh nhân
- + Làm sạch sàn.
- + Làm sạch nhà vệ sinh.
- + Quét mạng nhện trần, tường.
- + Làm sạch đèn và quạt.
- + Làm sạch, tẩy các vết bẩn bám trên tường ốp gạch đá men.
- + Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào.
- + Làm sạch giường bệnh.
- + Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện.
- Làm sạch các khu toilet công cộng bảo đảm luôn sạch và khô thoáng, không có mùi hôi.
- + Kính, cửa, tường, sàn phòng vệ sinh.
- + Thay túi nylon và đổ rác.
- + Lavabo, các thiết bị vệ sinh...
- + Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện.
- Vệ sinh cầu thang bộ

- + Lau bậc tam cấp
- + Lau lan can cầu thang
- Thu gom rác đến nơi quy định

Cuối mỗi lần làm việc nhân viên này sẽ có trách nhiệm kiểm tra vệ sinh toàn bộ các khu vực sàn, cửa sổ, cửa ra vào, khu vực liên quan...trước khi kết thúc công việc.

*** Công việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng:**

- Lau sạch các thiết bị ổ cắm, công tắc, bình cứu hỏa các tầng.
- Lau kính khu vực hành lang bên trong tòa nhà.
- Quét sạch màng nhện trần, tường

*** Khu vực các phòng chức năng và buồng bệnh:**

- Quét, lau toàn bộ nền sảnh chính, hành lang trong và ngoài. Chùi vệ sinh tường, trần, nền nhà. Quét mạng nhện.

- Vệ sinh toàn bộ các khu vệ sinh nam và nữ của các tầng (bao gồm nền, tường các thiết bị bên trong).

- Lau chùi các cửa đi, cửa sổ, cửa gương kính. Bàn, ghế, tủ.
- Lau chùi bên ngoài quạt điện và bóng điện, ổ điện, quạt thông gió và điều hoà.
- Giường khám, giường bệnh và tủ đầu giường khi bệnh nhân ra viện.
- Lau chùi các cầu thang bộ, cầu thang máy lên tầng
- Toàn bộ các bồn rửa tay.
- Gom và đổ rác sinh hoạt về nơi quy định.

- Bảo trì hệ thống thoát nước thải trong nhà (trừ sự cố kỹ thuật do thi công, đường thoát hầm vệ sinh và thoát nước ngoài nhà).

*** Khu vực ngoại cảnh + hành lang xung quang (05m tính từ bờ tường hoặc lan can):**

- Quét dọn đất đá, rác tại các đường nội bộ, thu gom rác sinh hoạt

- Cắt, nhổ cỏ tiểu cảnh, chăm sóc cây cảnh, tưới cây...: nhân lực phải bố trí riêng và làm hàng ngày

- Quét dọn xung quanh các khu vực, nhổ cỏ dại, đường dẫn toàn bộ khuôn viên cây xanh nội bộ.

- Quét dọn đất đá, rác tại các đường nội bộ.
- Cắt và nhổ cỏ dại trong khu vực 05m tính từ bờ tường hoặc lan can.

- Thu gom, phân loại toàn bộ rác thải sinh hoạt từ các khoa, phòng và tòa nhà về đúng nơi qui định của Bệnh viện.

Yêu cầu về tần suất thực hiện:

Khu vực vệ sinh	Nội dung vệ sinh	Tần xuất	Ghi chú
Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng	- Quét, lau sàn	2 lần/ngày	Tần xuất số lần làm trong ngày trên đây là tối thiểu. Phát sinh thêm những khi cần thiết buộc phải
	- Quét, lau cửa ra vào	2 lần/ngày	
	- Lau cửa kính và khung nhôm	1 lần/tuần	
	- Lau lan can, ban công	1 lần/tuần	
	- Lau quạt trần, quạt hút gió	4 lần/tháng	
	- Làm sạch trần, cửa thông gió	4 lần/tháng	

	<ul style="list-style-type: none"> - Thu gom rác - Tổng vệ sinh - Vệ sinh thùng rác - Đánh sàn bằng máy 	<ul style="list-style-type: none"> 2 lần/ngày 1 lần/tuần 2 lần/tuần 1 lần/tháng 	<p>làm. Yêu cầu phải làm sạch sẽ khi đi kiểm tra nghiệm thu của Tổ giám sát và Hội đồng</p>
Tiền sảnh, lối đi công cộng, hành lang	<ul style="list-style-type: none"> - Quét, lau sạch - Nhặt rác - Lau ướt - Đẩy khô - Thu gom rác - Vệ sinh thùng rác - Đánh sàn bằng máy 	<ul style="list-style-type: none"> 2 lần/ngày Khi có 3 lần/ngày 2 lần/ngày 2 lần/ngày 2 lần/tuần 2 lần/tháng 	
Khu vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh sàn - Lau bồn sứ vệ sinh, gương, bồn rửa tay, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào - Khử trùng, khử mùi - Thu gom rác - Vệ sinh thùng rác - Vệ sinh tổng thể, tường và các thiết bị 	<ul style="list-style-type: none"> 3 lần/ngày 3 lần/ngày 1 lần/ngày 2 lần/ngày 1 lần/tuần 3 lần/tuần 	
Cầu thang bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Lau lan can, tay vịn - Lau ướt bậc thang - Nhặt rác - Vệ sinh trần cầu thang - Tổng vệ sinh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 lần/ngày 3 lần/ngày Khi có 2 lần/tháng 1 lần/tháng 	
Cầu thang máy	<ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch sàn, lau vách, nút bấm, tay vịn - Lau cửa khung - Làm sạch trần - Khử mùi - Tổng vệ sinh 	<ul style="list-style-type: none"> 2 lần/ngày 2 lần/tuần 2 lần/tuần 1 lần/tuần 4 lần/tháng 	
Các phòng ban chức năng	<ul style="list-style-type: none"> - Lau sàn - Lau cửa ra vào - Lau cửa kính và khung nhôm - Lau lan can, ban công - Lau quạt trần, quạt hút gió - Làm sạch trần, cửa thông gió - Thu gom rác 	<ul style="list-style-type: none"> 2 lần/ngày 1 lần/ngày 1 lần/tuần 1 lần/tuần 1 lần/tháng 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh - Vệ sinh thùng rác - Đánh sàn bằng máy 	<ul style="list-style-type: none"> 1 lần/tháng 2 lần/ngày 1 lần/tuần 1 lần/tuần 3 tháng/lần 	
Khu sân vườn	<ul style="list-style-type: none"> - Quét dọn lá cây - Thu nhặt rác - Cắt cỏ tiểu cảnh, chăm sóc cây cảnh (theo sơ đồ khu vực cụ thể) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 lần/ngày 1 lần/ngày 1 lần/ngày 	
Hội trường	<ul style="list-style-type: none"> - Lau sàn - Lau cửa ra vào - Lau cửa kính và khung nhôm - Lau lan can, ban công - Lau quạt trần, quạt hút gió - Thu gom rác - Tổng vệ sinh - Vệ sinh thùng rác - Đánh sàn bằng máy 	Tất cả các công việc thực hiện 1 lần/tuần	

3. Yêu cầu về vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất:

a) Máy móc thiết bị và dụng cụ sử dụng, vật tư tiêu hao:

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
I	Thiết bị máy móc		
1	Máy chà sàn 1 mâm, công suất $\geq 1500W$	Cái	3
2	Máy hút bụi, nước công suất $\geq 1200W$	Cái	3
3	Máy giặt: Tốc độ vòng quay: 700 vòng/phút Khối lượng giặt: 10kg	Cái	2
4	Xe kéo rác (Thùng 400 lít)	Chiếc	3
II	Công cụ dụng cụ		
5	Xe đa năng	Chiếc	35
6	pXe làm phòng (xe vắt nước 2 ngăn)	Chiếc	20
7	Cây lapmop 45cm	Cây	120
8	Cây lùa nước	Cây	90
9	Cây vôn (nổi dài)	Cây	10
10	Thang nhôm	Cái	2
11	Ghế Inoc	Cái	3
12	Gạt kính	Bộ	10
13	Biển báo sàn khô ướt	Cái	15
14	Cây quét mạng nhện	Cây	10

Stt	Mô tả	ĐVT	Số lượng
15	Thụt bồn cầu	Cái	10
16	Kẹp gấp rác	Cái	35
17	Sủi singgum cán dài	Cái	35
18	Xô 15L	Cái	72
19	Xô 40L	Cái	6
20	Sọt đựng tải sau khi giặt	Cái	24
21	Sọt đựng rác phòng bệnh	Cái	50
22	Kéo cắt cỏ ngoại cảnh	Cây	5
23	Ky rác nhựa	Cái	150
24	Ủng cao su	Đôi	100
25	Thảm dậm chân WC	Cái	300
26	Đồng phục nữ	Bộ	160
27	Đồng phục nam	Bộ	30
28	Giày nhân viên	Đôi	100
III	Vật tư tiêu hao		
29	Tải lapmop trắng	Miếng	200
30	Tải lapmop xanh	Miếng	400
31	Tải lapmop vàng	Miếng	120
32	Tải lapmop đỏ	Miếng	120
33	Áo mưa	Bộ	12
34	Chổi cỏ	Cây	48
35	Chổi rãnh	Cây	20
36	Chổi quét nước trong WC	Cây	58
37	Cọ cầu vuông, cọ cầu tròn	Cái	134
38	Cọ 5f	Cái	70
39	Cước xanh	Miếng	300
40	Cước nhôm	Miếng	120
41	Găng tay y tế	Hộp	8
42	Khẩu trang y tế	Hộp	15
43	Khăn màu	Cái	120
44	Khăn trắng	Cái	100
45	Fat 16 đen/đỏ	Tấm	25
46	Lưỡi dao cạo kính	Hộp	10
47	Bao rác sinh hoạt các loại/tháng	Kg	450

b) Hóa chất yêu cầu:

Stt	Chủng loại yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Hóa chất lau kính	lít	30

Stt	Chủng loại yêu cầu	ĐVT	Số lượng
2	Hóa chất lau sàn	lít	180
3	Hóa chất làm sạch sàn nhà vệ sinh	lít	180
4	Hóa chất tẩy rửa Javen	Lít	120
5	Hóa chất khử mùi tanh Dầu xả	lít	40
6	Hóa chất khử mùi nặng dùng trong những nơi nhâm bẩn cao, diệt khuẩn Sunfaniuos	lít	10
7	Hóa chất diệt khuẩn Presept	Hộp	1,5
8	Xà bông	Kg	150
9	Hóa chất làm sạch đa năng sumo	Chai	10

4. Yêu cầu về chất lượng vệ sinh Bệnh viện:

Nội dung	Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện
1. Lối vào và hành lang	
1.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực	- Không có bụi và vết bẩn - Các vết do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót <i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vết bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót</i>
1.2. Sàn	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn - Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn - Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.
1.3. Tường/Vách ngăn	- Không có bụi và vết bẩn - Khung cửa vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn - <i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ dính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.</i>
1.4. Phào chân tường	Được phép có ít bụi
1.5. Kính/Cửa sổ	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ
1.6. Đồ đạc/Nội thất	Được phép có ít bụi
1.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn	Không có bụi và vết bẩn
1.8. Cuộn dây vòi cứu	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

Nội dung	Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện
hòa/Bình cứu hỏa	
2. Cầu thang bộ	
2.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi và vết bẩn - Các vết do giày gây ra không được coi là thiếu sót <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa, Nếu xuất hiện các vết bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót</i></p>
2.2. Sàn	<ul style="list-style-type: none"> - Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn - Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn - Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.
2.3. Tường	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi và vết bẩn - Khung cửa vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ dính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.</i></p>
2.4. Bậc thang	Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn
2.5. Tay vịn	Không có bụi và vết bẩn
2.6. Công tắc/Bảng chỉ dẫn	Không có bụi và vết bẩn
3. Nhà vệ sinh	
3.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi và vết bẩn - Các vết do giày gây ra không được coi là thiếu sót <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vết bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót</i></p>
3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi, bùn đất và vết bẩn - Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.
3.3. Vách ngăn/Tường	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi và vết bẩn - Khung cửa vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ dính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.</i></p>
3.4. Bảng kính/Cửa sổ	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ
3.5. Gương	- Không có bụi và vết bẩn

Nội dung	Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện
	- Các vết gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót
3.6. Đồ đạc/Nội thất	Không có bụi và vết bẩn
3.7. Công tắc/Ổ điện/Bảng chỉ dẫn	Không có bụi và vết bẩn
3.8. Chậu rửa tay/ Bàn chậu	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi và vết bẩn - Vòi nước không có vết bẩn - Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước - Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình hàng ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn <p><i>LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.</i></p>
3.9. Bồn cầu	<ul style="list-style-type: none"> - Lòng bồn cầu không có vết bẩn - Không có mùi hôi - Không xuất hiện cặn đá vôi - Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống</i></p>
3.10. Nắp bồn cầu	<ul style="list-style-type: none"> - Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn <p><i>LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định</i></p>
3.11. Bồn tiểu nam	<ul style="list-style-type: none"> - Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn - Không có mùi hôi - Không xuất hiện cặn đá vôi - Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn
3.12. Thiết bị xả nước	<ul style="list-style-type: none"> - Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn - Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất hiện
3.13. Phòng tắm:	- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn

Nội dung	Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện
<p>3.13.1. Thiết bị vòi tắm</p> <p>3.13.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước</p> <p>3.13.3. Tường phòng tắm</p>	<p>- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước</p> <p><i>LUU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bắn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.</i></p>
<p>3.14. Hộp đựng xà phòng</p>	<p>- Không có bụi và vết bẩn</p> <p>- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ</p>
<p>3.15. Hộp đựng giấy vệ sinh</p>	<p>- Không có bụi và vết bẩn</p> <p>- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ</p>
<p>3.16. Nơi treo giấy vệ sinh</p>	<p>- Không có bụi và vết bẩn</p> <p>- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ</p>
<p>3.17. Thùng rác</p>	<p>- Không có rác bừa bãi trên nền nhà</p> <p>- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)</p> <p>- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.</p> <p>- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa</p> <p>- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắp thùng.</p>
4. Thang máy	
<p>4.1. Sàn/Tường/Cửa</p>	<p>- Sàn không có bụi</p> <p>- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận</p> <p>- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển không có bụi và vết bẩn</p>
<p>4.2. Gương</p>	<p>- Không có vết bẩn</p> <p>- Không có dấu vân tay</p>
<p>4.3. Góc thang và đèn</p>	<p>Không có bụi</p>
<p>4.4. Ray trượt cửa thang máy</p>	<p>Không có các mảnh vụn</p>
<p>5. Chậu cây</p>	<p>- Không có đầu mẫu thuốc lá</p> <p>- Không có rác và mảnh vụn</p>
6. Mặt tiền bên ngoài	

Nội dung	Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện
6.1. Tường	Không có chất bẩn không làm sạch được
6.2. Bề mặt kính	<ul style="list-style-type: none"> - Không có dấu vân tay - Không có hơi nước - Không có chất bẩn không làm sạch được
7. Lề đường, đường lái xe, bãi đậu xe và vỉa hè đi bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Không có cát - Không có rác - Không có mảnh vụn phi hữu cơ - Không có vết bẩn - Khô ráo
8. Khu vực cảnh quan	<ul style="list-style-type: none"> - Không có rác - Không có lá và cành khô - Không có mảnh vụn phi hữu cơ
9. Thoát nước	<ul style="list-style-type: none"> - Không có cát - Không có đất - Không có rác
10. Lan can	<ul style="list-style-type: none"> - Không có bụi - Không có vết bẩn
11. Khu vực tập kết rác/ Ống đổ rác	<ul style="list-style-type: none"> - Không có rác và mảnh vụn rơi vãi - Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường - Không có mùi hôi
12. Thùng rác	<ul style="list-style-type: none"> - Không có mùi - Lượng rác có ít hơn 1/2 dung tích thùng - Không có vết bẩn ngoài thùng
13. Khu vực buồng bệnh	<ul style="list-style-type: none"> - Lau sàn theo quy trình 2 xô - Quy định màu khăn làm sạch, đầu lau làm sạch - Quy định màu xô hóa chất và màu xô chứa nước - Thực hiện quy định màu sắc túi nilong chứa rác thải
14. Thiết bị hóa chất và vật tư tiêu hao:	<ul style="list-style-type: none"> - Đầy đủ có kiểm tra hàng tháng và khi cần