

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hoá phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa nêu trên quan tâm, vui lòng gửi bảng chào giá về Bệnh viện với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà - Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CN. Vũ Thị Thuý Hằng – Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0943.329.456. Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7^h00 ngày 27 tháng 03 năm 2026 đến trước 17^h00 ngày 06 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Hàng hoá, vật tư mua sắm:

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Aptomat khối 15A	Panasonic	Việt Nam	cái	50	-Dòng định mức: 15A -Dòng cắt danh định: 1,5kA
2	Aptomat khối 30A	Panasonic	Việt Nam	cái	20	-Dòng định mức: 30A -Dòng cắt danh định: 1,5kA
3	Băng dính điện nano dày	Nanoco	Việt Nam	cuộn	100	- Chiều dài: 20YDS - Vật liệu: Nhựa cách điện PVC

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
4	Bộ nguồn led dây 8W 12V - 220V	Rạng Đông	Việt Nam	cái	30	- Điện áp hoạt động: 150V-250V/50-60Hz - Công suất Max: 500W - Nhiệt độ làm việc: (- 10-40)oC - Cấp bảo vệ: IP65
5	Bộ xi phong lavabo	Viglacera	Việt Nam	Bộ	20	Xi phong lavabo nhựa Viglacera -Chất liệu: nhựa - Mã sản phẩm: VG817.1
6	Bơm tăng áp máy dùng cho máy lọc nước RO	HEADON	Đài loan	cái	5	Công xuất: 26W/h - Điện áp vào: 24V - Xuất xứ : Đài Loan - Hút đẩy siêu mạnh - Xuất xứ : Đài Loan - Thương hiệu : HEADON - Mã sản phẩm : 8369
7	Máy bơm chìm nước thải Daphovina 2HP (1.5kW)	Daphovina	Việt Nam	cái	2	- Model Daphovina DPVN.T1020 - Điện áp 220V / 380V - Công suất 1500W (2HP) - Xuất xứ Việt Nam
8	Bóng led đuôi vắn rạng đông 15W	Rạng đông	Việt Nam	cái	100	- Công suất: 15W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1500/1350 lm - Nhiệt độ màu: 6500/3000K - Hiệu suất danh định: 100 /90 lm/W - Tuổi thọ: 20.000 giờ - Kích thước (ØxH): (80x155)mm
9	Bóng tuýt led 1,2m rạng đông	Rạng đông	Việt Nam	cái	200	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 2600lm - Nhiệt độ màu: 6500K - Hiệu suất sáng: 120 lm/W - Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
						- Tuổi thọ: 30.000 giờ
10	Cánh quạt 3 lá quạt đảo	Senko	Việt Nam	cái	100	- Sải cánh: 39 cm - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng
11	Cuộn băng tan (Cao su non)	công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh	Việt Nam	Cuộn	50	- Chất liệu: nhựa PTFE - Khả năng chịu nhiệt tốt (từ -100°C đến 260°C) - Chiều dài: 10m
12	Kẹp đỡ ống D16 (Chân đỡ ống điện phi 16)	Sino	Việt Nam	cái	200	- Đường kính ống tương thích: 16 mm - Mã sản phẩm: E280/16 - Chất liệu: Nhựa PVC chịu nhiệt, độ bền cao - Màu sắc: Trắng - Kiểu dáng: Dạng kẹp càng cua - Thiết bị tương thích: Ống luồn dây điện nhựa cứng
13	Co PPR phi20	Sunmax	Việt Nam	cái	50	- Áp suất: 20PN - Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylene Random Copolymers (PP-R) - Nhiệt độ: 0-110 độC
14	Dây cấp nước nóng lạnh 60cm	Brother	Việt Nam	Sợi	40	- Chất liệu vỏ: Inox SUS 304 - Ruột: Cao su EPDM - Đầu nối: Đồng mạ crom - Nhiệt độ làm việc: 0-100 ĐộC
15	Dây đèn led 8W/M	Rạng Đông	Việt Nam	mét	200	- Quy cách: 100m/cuộn - Màu ánh sáng: 6500K/3000K - Điện áp hoạt động: 150V-250V/50-60Hz - Công suất danh định: 8W/1m - Quang thông: 300lm - Tuổi thọ: 25.000h - Cấp bảo vệ: IP65

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
16	Dây điện cadivi 1x2,5mm	cadivi	Việt Nam	mét	600	- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi lõi có tiết diện 2.5mm² - Kết cấu ruột dẫn: 50 sợi đồng đường kính 0.25mm - Cấp điện áp: 300/500V - Vật liệu cách điện: PVC (LF - Lead Free - không chì) - Nhiệt độ làm việc dài hạn: Tối đa 70 độ C Đóng gói: 100m/cuộn
17	Dây điện cadivi 2x0,75mm	cadivi	Việt Nam	mét	800	- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi lõi có tiết diện 0.75mm² - Kết cấu ruột dẫn: 24 sợi đồng đường kính 0.2mm - Cấp điện áp: 300/500V - Vật liệu cách điện: PVC (LF - Lead Free - không chì) - Nhiệt độ làm việc dài hạn: Tối đa 70 độ C Đóng gói: 100m/cuộn
18	Dây điện cadivi 2x1,5mm	cadivi	Việt Nam	mét	300	- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi lõi có tiết diện 1.5mm² - Kết cấu ruột dẫn: 30 sợi đồng đường kính 0.25mm - Cấp điện áp: 300/500V - Vật liệu cách điện: PVC (LF - Lead Free - không chì) - Nhiệt độ làm việc dài hạn: Tối đa 70 độ C Đóng gói: 100m/cuộn
19	Dây rút nhựa 20,40,50 (100 cái/ bịch)	Trung Quốc	Việt Nam	Bịch	20	

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
20	Đế nhựa nổi ô cắm	Sino	Việt Nam	cái	100	- Kích thước: 120x70x35 - Chất liệu: nhựa PVC chống cháy
21	Hạt công tắc 1 pha	Sino	Việt Nam	cái	50	- Nắp công tắc làm bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập- không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Trục trượt mạ bạc – tiếp xúc tốt. - Đế công tắc làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất (không có mùi khét như nhựa phế liệu, tái sinh). - Bề mặt phủ lớp hợp chất Oxit Cadimi – Bạc (AgCdO12) đảm bảo theo tiêu chuẩn 40.000 lần tắt/bật. - Vít đồng đầu tròn tránh hiện tượng đứt dây khi siết.
22	Keo dán ống PVC	Mặt Trời	Việt Nam	Hộp	5	
23	Keo Silicone	APOLLO A500	Việt Nam	Ống	100	- Vỏ chai: nhựa nguyên sinh HDPE - Chất liệu ruột: Silicone Sealant
24	Lõi lọc RO 1+2+3	Hòa Phát	Việt Nam	cái	60	- Chức năng: giúp loại bỏ các chất cặn bã, bẩn, cát, sạn, bùn, tảo rêu và các chất rắn khác có kích thước trên 5 micron trong nguồn nước. - Vật liệu: Polypropylene
25	Măng song phi 20 PPR	Sunmax	Việt Nam	cái	50	- Áp suất: 20PN - Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylene Random Copolymers

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
						(PP-R) - Nhiệt độ: 0-110 độC
26	Nguồn Adapter 24V máy lọc nước (Nguồn 24V máy RO)	Kangaroo	Taiwan	cái	5	Nguồn điện 24V của máy lọc nước : Điện áp đầu vào : 110V - 220V Điện áp đầu ra : 24V Công suất : 26W Xuất xứ : Taiwan
27	Ổ cắm điện đôi sino	Sino	Việt Nam	cái	100	- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất (không có mùi khét như nhựa phế liệu, tái sinh). - Số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. - Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide
28	Ống luồn dây điện phi 16 Sino	Sino	Việt Nam	ống	100	- Độ dày: 1,1mm - Lực nén: 320N - Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy
29	Ống luồn dây điện trắng phi 20 Sino	Sino	Việt Nam	ống	100	- Độ dày: 1,3mm - Lực nén: 320N - Chất liệu: nhựa PVC chống cháy
30	Ống nước mềm phi 27 (Cuộn 45m)	Đạt Hòa	Việt Nam	cuộn	5	- Kích thước (Phi/Đường kính): 27 mm - Cấu tạo: 2 lớp nhựa PVC và 1 lớp lưới sợi Polyester. - Tính chất: Mềm, nhẹ, bề mặt trong láng mịn tránh cặn, chịu áp lực cao. - Màu sắc: Xanh dương

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
31	Ống nước PPR phi20 lạnh	Sunmax	Việt Nam	ống	30	- Áp suất: 10PN - Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylene Random Copolymers (PP-R) - Nhiệt độ: 0-35 độC
32	Ống nước PPR phi20 nóng	Sunmax	Việt Nam	ống	20	- Áp suất: 20PN - Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylene Random Copolymers (PP-R) - Nhiệt độ: 0-110 độC
33	Phao cơ phi27	Wufeng	Việt Nam	cái	5	- Chất liệu: Đồng thau nguyên khối (thân van, ốc vít), quả phao bằng đồng hoặc nhựa cao cấp. - Kích thước ren (Phi): 27mm - Chức năng: Tự động đóng/ngắt nước khi đầy/cạn (chống tràn). - Áp suất làm việc: Chịu áp lực cao, phù hợp cả nước máy và nước thủy cục. - Đặc điểm: Hoạt động cơ học 100%, không dùng điện, bền bỉ, dễ lắp đặt
34	Phao cơ phi34	Wufeng	Việt Nam	cái	5	- Chất liệu: Đồng thau nguyên khối (thân van, ốc vít), quả phao bằng đồng hoặc nhựa cao cấp. - Kích thước ren (Phi): 27mm - Chức năng: Tự động đóng/ngắt nước khi đầy/cạn (chống tràn). - Áp suất làm việc: Chịu áp lực cao, phù hợp cả nước máy và nước thủy cục. - Đặc điểm: Hoạt động cơ học 100%, không dùng điện, bền

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
						bì, dễ lắp đặt
35	Quạt Lifan đảo trần điều khiển Remote	Lifan	Việt Nam	Cái	30	-Điện áp sử dụng : 220V - 50Hz - Đường kính cánh : 40 cm - Công suất : 45 W - Lưu lượng gió : 63,8 m3/min - KTSP : 45x45x38 (cm) - Remote : Có
36	Quạt Senko đảo trần	Senko	Việt Nam	Cái	100	- Sải cánh: 39cm - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 47W -Lưu lượng gió: 64,1 m3/min
37	Quạt treo tường Senko	Senko	Việt Nam	cái	20	- Sải cánh: 39cm - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 47W -Lưu lượng gió: 64,1 m3/min
38	Rá quạt đảo Senko	Senko	Việt Nam	bộ	300	- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: Trắng
39	Stator quạt đảo Senko 46	5 sao	Việt Nam	cuộn	300	Loại: Stator quạt điện 220V. Chất liệu: 100% dây đồng nguyên chất, bền bỉ. Kích thước (Phe): Thường sử dụng phe 20mm (khoảng cách 2 lỗ xỏ bulong). Tương thích: Phù hợp với quạt đảo trần Senko (TD105), quạt treo tường B4-46.
40	Tê PPR phi20	Sunmax	Việt Nam	cái	50	- Áp suất: 20PN - Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylene Random Copolymers (PP-R) - Nhiệt độ: 0-110 độC

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
41	Tắc kê (Tíc kê) nhựa 5 phân	Hưng Thịnh	Việt Nam	con	2000	- Tắc kê nhựa được thiết kế khóa 4 hướng để đảm bảo cố định chắc chắn không cho tắc kê xoay - Khả năng chịu nhiệt của tắc kê tốt, dao động trong khoảng từ 40°C đến 80°C
42	Bộ Trục (cốt) và bạc quạt đảo trần các loại	Trung Quốc	Trung Quốc	bộ	400	
43	Tụ điện 2mf	Trung Quốc	Trung Quốc	cái	200	
44	Van điện từ máy RO áp thấp + áp cao	Trung Quốc	Trung Quốc	cái	20	
45	Vít xoắn trắng 3 phân	Việt Nam	Việt Nam	kg	4	
46	Thép buộc 1 ly và 2 ly	Hòa Phát	Tập đoàn Hòa Phát/ Việt Nam	Kg	30	
47	Lưỡi dao cắt cỏ			Cái	30	
48	Ổ khóa VT	Việt Tiệp	Công ty CP Khóa Việt Tiệp/ Việt Nam	Ổ		30
49	Lõi khóa	Việt Tiệp	Công ty CP Khóa Việt Tiệp/ Việt Nam	Cái		
50	Giấy bồi			Kg	1000	
51	Ruy băng			Cuộn	400	
52	Bảng tên + dây đeo	Thiên Long	Tập đoàn Thiên Long/ Việt Nam	Cái	4000	
53	Dây cước			m	300	

STT	Tên hàng hóa, vật tư	Nhãn hiệu	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
54	Nước giặt Javen	Vico	Công ty TNHH VICO/Việt Nam	Lít	750	
55	Bạt 2 da			m	100	
56	Xà phòng giặt	Omo	Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam/Việt Nam	Kg	4200	
57	Thùng tôn (Kích thước)	Hoa Sen	Tập đoàn Hoa Sen/Việt Nam	Cái	350	
58	Ghế nhựa (Bổ sung kích thước)	Duy Tân	Công ty Nhựa Duy Tân/Việt Nam	Cái	50	
59	Ruột gối KT (47 x 67 cm)		Việt Nam	Cái	500	
60	Màn KT (2 x 1 x 2 m)		Việt Nam	Cái	400	
61	Nước xả vải Downy	Downy	Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam/Việt Nam	Lít	120	
62	Chiếu nhựa Thái Lan (0,9 x 1,9 m)	Siam	Siam Plastic/Thái Lan	Cái	500	

- Ghi chú: Các đơn vị cung cấp và thực hiện công việc có thể báo giá 01(một) phần công việc hoặc tổng thể các hạng mục nêu trên.

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý II năm 2026

3. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Công ty tại VN;
- Website: <https://quangtrihospital.vn>;
- Lưu: HCQT(1).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Luyến

Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

MẪU BÁO GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị

Điện thoại: (0233). 3852 209

Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày /.../2025.

Công tygửi bảng báo giá chi tiết như sau:

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
TỔNG CỘNG					
THUẾ/VAT					
TỔNG CỘNG SAU THUẾ					

Bảng chữ:/.

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI

1. Hàng hóa, vật tư và dịch vụ:

- Hàng mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng.
- Dịch vụ thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện tại thư mời báo giá.

2. Thời gian cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ:

- Trong vòng ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện.
- Địa chỉ cung cấp hàng hóa, vật tư và thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

4. Điều khoản thanh toán:

- Thanh toán 100% trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận được Hóa đơn và các chứng từ liên quan.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Thời hạn báo giá:

- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày.

6. Thông tin tài khoản ngân hàng:

Bệnh viện chuyển khoản cho công ty theo thông tin như sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY

- Đại diện : Ông/Bà:..... Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Mã số thuế :
- Tài khoản :
- Mã ngân hàng:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty (1).

Đông Hà, ngày tháng .. năm 20...

CÔNG TY

GIÁM ĐỐC HOẶC NGƯỜI LẬP

.....